

# RIDDARA

## R06



## RD6 AIR

## RD6 ULTRA

DIMENSIONES Y CAPACIDADES		
Largo/ Ancho / Alto (mm)	5.260/1.900/1.880	
Dimensión del pickup (mm)	1.525/1.450/540	
Volumen del pick up (L)	1.200	
Volumen del maletero delantero (L)	70	
Volumen del maletero trasero (L)	48	
Distancia máxima al suelo (mm)	230	
Distancia entre ejes (mm)	3.120	
Capacidad de carga (kg)	625	600
Capacidad de arrastre (kg)	2.500	
Ángulo de ataque/salida	20 / 22°	
Medida neumático	235/60/R18	
TREN MOTRIZ		
Tipo de batería	Batería de fosfato de Hierro y Litio	Batería Ternaria de Litio
Potencia Máxima (kW/HP)	200/268	
Torque Máximo	384	
Tracción	2WD Trasera	
Batería (kWh)	63	86
Autonomía del vehículo NEDC (km)	373	503
Tiempo de aceleración de 0-100km/h (s)	7,3	
Suspensión delantera	Tipo McPherson	
Suspensión trasera	Independiente tipo multi link	
Recuperación de energía de frenado	•	•
Sistema de frenos	Discos de freno en las 4 ruedas	
Estándar de carga DC / AC	CCS2 / Tipo 2 (europeo)	
Potencia Máxima DC (Kw)	90	100
Potencia Máxima AC (Kw)	7,4	
Tiempo de carga DC (30%-80%)	32 min.	43 min.
Tiempo de carga AC (20%-100%)	7,2 hrs.	9,8 hrs.
EXTERIOR		
Luces LED	•	—
Luces LED Matrix	—	•
Función de luces diurnas LED	•	•
Luces de bienvenida	•	•
Espejos retrovisores exteriores	Eléctricos	Eléctricos plegables
Espejos retrovisores exteriores con defroster	—	•
Sunroof panorámico	—	•
Revestimiento de caja SMC	•	•
Llanta de aleación de aluminio 18"	•	•
CONFORT		
Pantalla Multimedia 12,3"	•	•
Apple Carplay	•	•
Sistema de sonido	6 Altavoces	8 Altavoces
Modos de conducción	Confort/ECO/Sport	
Tapiz de asientos	Ecocuero	
Asiento conductor ajustable	6-posiciones electrónicamente	
Asiento pasajero ajustable	4 posiciones manualmente	4 posiciones electrónicamente
Limpia parabrisas automático	•	•
Calefacción en asientos delanteros	—	•
Ventilación en asientos delanteros	—	•
Aire acondicionado	•	—
Climatizador Bizona	—	•
Freno de mano electrónico (EPB)	•	•
AutoHold	•	•

INTERIOR		
Volante forrado en cuero	•	•
Volante con botones multifunción	•	•
Columna de dirección	Colapsable y regulable en altura	
Dirección	Eléctrica (EPS)	
Subida/Bajada de vidrios eléctricos one touch (4)	—	•
Función anti pinzamiento (4)	—	•
Puerto de carga inalámbrico para teléfonos	•	•
SEGURIDAD		
Sensor de retroceso	•	•
Cámara de retroceso	•	—
Cámara de retroceso 360° & Transparente	—	•
Control de estabilidad (ESC)	•	•
Asistencia Electrónica de Frenado (EBA)	•	•
Sistema de Control de Tracción (TCS)	•	•
Control de Arranque en pendiente (HHC)	•	•
Control de descenso en pendiente (HDC)	•	•
Monitoreo presión neumáticos (TPMS)	•	•
Control crucero Inteligente (ICC)	—	•
Control de velocidad crucero adaptativo (ACC)	—	•
Frenado Automático de Emergencia (AEB)	—	•
Advertencia de Colisión Frontal (FCW)	—	•
Asistencia de mantenimiento de carril (LKA)	—	•
Asistencia de Mantenimiento de Carril de Emergencia (ELKA)	—	•
Alerta de cambio involuntario de carril (LDW)	—	•
Asistencia de cambio de carril (LCA)	—	•
Detección de punto ciego (BSD)	—	•
Alerta de colisión al abrir la puerta (DOW)	—	•
Alerta de Tráfico Cruzado Trasero (RCTA)	—	•
Frenado de Tráfico Cruzado Trasero (RCTB)	—	•
Advertencia de Colisión Trasera (RCW)	—	•
Alerta de Salida de Vehículo Delantero (FVDW)	—	•
Doble airbag frontal	•	•
Airbag laterales	•	•
Airbag de cortina	—	•
Número total de airbags	4	6
Alarma cinturón de seguridad	•	•
Seguro de niños	•	•
Freno estacionamiento eléctrico (EPB)	•	•

\*Equipamiento según versión. El fabricante y el importador podrán modificar las especificaciones, las que serán debidamente comunicadas al público general. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y línea de accesorios corresponden a los informados en las páginas oficiales [www.riddarachile.cl](http://www.riddarachile.cl) y [www.tattersallautomotriz.cl](http://www.tattersallautomotriz.cl), los que se recomienda verificar con nuestro equipo de especialistas, quienes lo podrán asistir en el proceso de compra, en los puntos de venta a lo largo del país\*.

- Equipado
- No equipado
- Equipamiento opcional

## OTROS ATRIBUTOS

Carga V2V (Vehículo a Vehículo)

Carga V2L (4 conexiones de 220V & 2 conexiones de 12V)

Batería tipo IP67

Chasis Monocasco

Garantía del vehículo: 4 años / 100.000 km.

Garantía de batería: 8 años / 200.000 km.

