# RIDDARA
## RD6

TATTERSALL Automotriz

TATTERSALL Electromovilidad

| | RD6 Air | RD6 Pro | RD6 Ultra |
|---|---|---|---|
| **DIMENSIONES Y CAPACIDADES** | | | |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5.260/1.900/1.880 | | |
| Dimensión del pickup (mm) | 1.525/1.450/540 | | |
| Volumen del pick up (L) | 1.200 | | |
| Volumen del maletero delantero (L) | 70 | | |
| Volumen del maletero trasero (L) | 48 | | |
| Distancia máxima al suelo (mm) | 230 | | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.120 | | |
| Capacidad de carga (kg) | 1.050 | | |
| Capacidad de arrastre (kg) | 3.000 | | |
| Ángulo de ataque/salida | 23 / 27° | | |
| Medida de neumático | 235 / 60 / R18 | | |
| **TREN MOTRIZ** | | | |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de Hierro y Litio | Batería de fosfato de Hierro y Litio | Batería Ternaria de Litio |
| Potencia Máxima (kW/HP) | 315 / 422 | | |
| Torque Máximo | 595 | | |
| Tracción | 4WD | | |
| Batería (kWh) | 73 | 73 | 86 |
| Autonomía del vehículo NEDC (km) | 424 | 424 | 455 |
| Tiempo de aceleración de 0-100km/h (s) | 4,3 | | |
| Suspensión delantera | Tipo McPherson | | |
| Suspensión trasera | Independiente tipo multi link | | |
| Recuperación de energía de frenado | • | • | • |
| Sistema de frenos | Discos de freno en las 4 ruedas | | |
| Estándar de carga DC / AC | CCS2 / Tipo 2 (Europeo) | | |
| Potencia Máxima DC (Kw) | 110 | | |
| Potencia Máxima AC (Kw) | 7,4 | | |
| Tiempo de carga DC (30%-80%) | 35 min | 35 min | 43 min |
| Tiempo de carga AC (20%-100%) | 8,8 hrs | 8,8 hrs | 10,4 hrs |
| **EXTERIOR** | | | |
| Luces LED | • | Luces LED Matrix | Luces LED Matrix |
| Función de luces diurnas LED | • | • | • |
| Encendido automático de faros | • | • | • |
| Apagado retrasado de faros | • | • | • |
| Dirección de seguimiento y ajuste automático de altura (AFS) | — | • | • |
| Espejos retrovisores exteriores abatibles manualmente | • | — | — |
| Espejos retrovisores exteriores abatibles electrónicamente | — | • | • |
| Calefacción y descongelación de espejos retrovisores | — | • | • |
| Sunroof panorámico | — | — | • |
| Revestimiento de caja SMC | • | • | • |
| Llanta de aleación de aluminio 18" | • | • | • |
| **CONFORT** | | | |
| Pantalla multimedia de 14,6'' | • | • | • |
| Apple Carplay | • | • | • |
| Sistema de sonido | 6 Altavoces | 8 Altavoces | 8 Altavoces |
| Modos de conducción | Comfort / ECO / Sport / Arena / Nieve / Barro / Vadeo | | |
| Tapiz de asientos | Eco cuero | | |
| Asiento conductor ajustable | 6 posiciones electrónicamente | | |
| Asiento pasajero ajustable | 4 posiciones manualmente | 4 posiciones electrónicamente | 4 posiciones electrónicamente |
| Limpia parabrisas automático | • | • | • |
| Calefacción en asientos delanteros | — | — | • |
| Ventilación en asientos delanteros | — | — | • |
| Climatizador Bizona | • | • | • |
| Freno de mano electrónico (EPB) | • | • | • |
| AutoHold | • | • | • |

| | RD6 Air | RD6 Pro | RD6 Ultra |
|---|---|---|---|
| INTERIOR | | | |
| Volante forrado en cuero | • | • | • |
| Volante con botones multifunción | • | • | • |
| Columna de dirección | Colapsable y regulable en altura | | |
| Dirección | Eléctrica (EPS) | | |
| Subida/Bajada de vidrios eléctricos one touch (4) | — | • | • |
| Función anti pinzamiento (4) | — | • | • |
| Puerto de carga inalámbrico para teléfono | • | • | • |
| Luz de lectura | Delantera | Delantera | Delantera / Trasera |
| SEGURIDAD | | | |
| Sensor de retroceso | • | • | • |
| Cámara de retroceso | • | — | — |
| Cámara de retroceso 360° & Transparente | — | • | • |
| Control de estabilidad (ESC) | • | • | • |
| Asistencia Electrónica de Frenado (EBA) | • | • | • |
| Sistema de Control de Tracción (TCS) | • | • | • |
| Control de Ascenso en Pendiente (HHC) | • | • | • |
| Control de Descenso en Pendiente (HDC) | • | • | • |
| Sistema de Monitoreo de presión de Neumáticos (TPMS) | • | • | • |
| Control Velocidad Crucero Inteligente (ICC) | — | • | • |
| Control de Velocidad Adaptativa (ACC) | — | • | • |
| Frenado Automático de Emergencia (EAB) | — | • | • |
| Advertencia de Colisión Frontal (FCW) | — | • | • |
| Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA) | — | • | • |
| Asistencia de Mantenimiento de Carril de Emergencia (ELKA) | — | — | • |
| Advertencia de Salida de Carril (LDW) | — | • | • |
| Asistencia de Cambio de Carril (LCA) | — | — | • |
| Detección de Punto Ciego (BSD) | — | — | • |
| Advertencia de Apertura de Puerta (DOW) | — | — | • |
| Alerta de Tráfico Cruzado Trasero (RCTA) | — | — | • |
| Frenado de Tráfico Cruzado Trasero (RCTB) | — | — | • |
| Advertencia de Colisión Trasera (RCW) | — | — | • |
| Alerta de Salida de Vehículo Delantero (FVDW) | — | • | • |
| Sensor de lluvia | • | • | • |
| Doble airbag frontal | • | • | • |
| Airbarg Laterales | • | • | • |
| Airbarg de cortina | — | — | • |
| Número total de airbags | 4 | 4 | 6 |
| Alarma cinturón de seguridad | • | • | • |
| Seguro ISOFIX | • | • | • |
| Seguro de niños | • | • | • |

*Equipamiento según versión. El fabricante y el importador podrán modificar las especificaciones, las que serán debidamente comunicadas al público general. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y línea de accesorios corresponden a los informados en las páginas oficiales www.riddarachile.cl y www.tattersallautomotriz.cl, los que se recomienda verificar con nuestro equipo de especialistas, quienes lo podrán asistir en el proceso de compra, en los puntos de venta a lo largo del país*.

● Equipado
— No equipado
○ Equipamiento opcional

RIDDARA

TATTERSALL Automotriz

TATTERSALL Electromovilidad

| OTROS ATRIBUTOS |
| --- |
| Carga V2V (Vehículo a Vehículo) |
| Carga V2L (4 conexiones de 220V & 2 conexiones de 12V) |
| Batería tipo IP67 |
| Chasis Monocasco |
| Alcanza un 95% de inclinación en pendiente |
| Garantía de batería: 8 años / 200.000 km. |
| Garantía del vehículo: 4 años / 100.000 km. |







RIDDARA

TATTERSALL Automotriz

TATTERSALL Electromovilidad